

Eigenschappen

▪ Afrijping	6,8 (middenvroeg)
▪ Schilkleur	bruin
▪ Vleeskleur	lichtgeel
▪ Aantal kn/pl	10
▪ Grofheid	8
▪ Stootblauw	6
▪ Rooibeschatiging	4,5
▪ Rel. opbrengst	Vrij hoog
▪ OWG	380
▪ Phytophthora-loof	4
▪ Phytophthora-knol	6
▪ Schurft	6,5
▪ Pa2,3	R
▪ Wratziekte f1	R
▪ Kringerigheid	5,5
▪ Kooktype	B
▪ Frites	7,5
▪ Kiemrust	6
▪ Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden

(afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug
28/35	22-24 cm (58.000 pl./ha)
35/45	29-31 cm (44.000 pl./ha)
45/50	34-36 cm (38.000 pl./ha)
35/50	32-34 cm (40.000 pl./ha)
50/60 gesneden	31-33 cm (42.000 pl./ha)

Bemesting

(Standaard is advies bodemanalyse)

Meststof	% t.o.v. standaard	Toepassing		
		1 ^e	2 ^e	3 ^e
N	130	2/4	1/4	1/4
P ₂ O ₅	120	4/4		
K ₂ O	110	4/4		

Geen chloorkali kort voor het poten.

Innovator is gevoelig voor mineralen tekorten. Breng de sporenelementen op een goed niveau. Kali verlaagt de blauwgevoeligheid.

Aandachtspunten

- Pootgoed eerst laten opwarmen en in het witte puntjes stadium poten. Plant niet te vroeg! Plant 3 cm onder het maaiveld. Een Rhizoctonia behandeling wordt aanbevolen.
- Innovator is gevoelig voor Sencor.
- 2e N-gift kort na de knolzetting. 3e gift na de bloei. Zorg ervoor dat het gewas vitaal blijft.
- Normaal Phytophthora spuitschema aanhouden. Tot eind aan toe aandacht geven! Inzet MH voor langere bewaring is aanbevolen.
- Een stressloze teelt is belangrijk voor een goede bakkleur (op tijd en voldoende beregenen, mineralen)
- Doodgespoten perceel goed laten afharden, Innovator is vrij gevoelig voor stootblauw.
- Na de wondheling **geleidelijk terug koelen**. Bewaren op 8 graden tenzij levering na half mei dan (stabiele) temperatuur van 7 °C aanhouden. Bij lange bewaring, op tijd beginnen met kiemremmers.