



Rasbeschrijving Consumptie

## HANSA

Oberarnbacher Frühe x Flava

### Eigenschappen

Rijptijd	Middenlaat
Opbrengst	Goed tot hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Langovaal
Knolaantal	15-20
Vleeskleur na koken	Lichtgeel
Schilkleur	Geel
Besvorming	Geen
Kiemrust	Lang
Opkomst	Normaal
Loofontwikkeling	Goed
Onderwatergewicht	365

### Resistenties

Aardappelmoetheid	Vatbaar
Wratziekte	Resistent fysio 1,2 en 6
Kringerigheid	Matig resistent
Phytophthora loof	Vatbaar
Phytophthora knol	Vatbaar
Schurft	Matig resistent
Poederschurft	Matig resistent
YN-virus	Vatbaar
Yntn-virus tolerantie	Vatbaar

### Teeltadvies

Bodem : Bij voorkeur op lichte gronden.

Plantafstand voor koelvers :

⚠ afhankelijk van de aantal knollen per 10 kg  
uitgaande van een rijafstand van 75 cm

28/35

14-16 cm

35/50

18-22 cm

Bemesting :

- *Stikstof* : Ca. 30-50kg minder dan Bintje. 2/3 van de totale gift voor het poten toepassen, 1/3 na de knolzetting.

- *Fosfaat* en *Kali* : volgens advies bodemonderzoek. Chloorkali in het voorjaar toedienen.

Bewaring : Geschikt voor alle bewaringen (bewaar temperatuur ongeveer 4-6°C).

Kiemremming : Absoluut niet behandelen bij inschuren vanwege de kans op schilbrand. Bij aflevering voor 1 januari is gassen niet nodig. Bij latere aflevering eerste keer gassen na wondheling.

Voorzorgsmaatregelen : Niet gevoelig voor Sencor.

Andere opmerkingen : Hansa is gevoelig voor roest. Dit kan mogelijk beperkt worden door bij de eerste drie Phytophthora bespuitingen borium toe te voegen. Om een te grove sortering te voorkomen vanaf half juli wekelijks monsterring en maatsortering bepalen : als 10% van de knollen 50mm opw. is, dan doodspuiten.